

Scorrete verso il basso per vedere tutti i prodotti di questa categoria.

Gli articoli mostrati potrebbero aver subito degli aggiornamenti.
Per questo potrete **scaricare il PDF del catalogo STORCH** aggiornato 2015.

STORCH Airless LP 400 cpl.

Apparecchio di base maneggevole per piccoli e medi lavori. Con sistema di aspirazione flessibile. Dati tecnici: portata sotto pressione 1,8 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,021", potenza elettrica: 0,73 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 17 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690500 | LP 400 | 1 |

STORCH Airless LP 460 cpl.

Apparecchio di base maneggevole per piccoli e medi lavori. Con sistema di aspirazione flessibile. Dati tecnici: portata sotto pressione 2,0 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,023", potenza elettrica: 0,92 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 20 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 691000 | LP 460 | 1 |

STORCH Airless LP 540 cpl.

Apparecchio compatto con pratico telaio con ruote, sistema d'aspirazione flessibile. Dati tecnici: portata sotto pressione 2,5 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,025", potenza elettrica: 1,38 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 27 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 692000 | LP 540 | 1 |

STORCH Airless LP 540 cpl.

Come mod. LP 540 flessibile, ma con sistema di aspirazione rigido per l'applicazione di materiale di maggiore

viscosità, peso 34 kg.
Stesse caratteristiche tecniche del mod. LP 540.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 692500 | LP 540 | 1 |

STORCH Airless LP 690 cpl.

Con sistema di aspirazione rigido.
Dati tecnici: portata sotto pressione 2,8 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,027", potenza elettrica: 1,61 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 35 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 693500 | LP 690 | 1 |

STORCH Airless SL 1100 cpl.

La pompa a pistone più performante di STORCH, con sistema di aspirazione rigido.
Dati tecnici: portata sotto pressione 4,0 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,031" (per una pistola), 0,021" (per due pistole), potenza elettrica: 2,3 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, peso 64 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 694000 | SL 1100 | 1 |

Set di accessori LeOS Airless per la tecnica Airless in valigetta

Dotazione di serie: 1 pistola Combo Gun per prolunga del manico, 2 prolunghe del manico da 45 cm, 1 testa pivotante per prolunga, 1 supporto per ugello, 1 ugello reversibile 431 e 1 ugello reversibile 519.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 694505 | | 1 |

Valigetta degli accessori LeOS senza contenuto.

Nella valigetta possono essere riposti i set di accessori LeOS già esistenti. Disposizione come il 69 45 505.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 694510 | | 1 |

Set 1 Storch Airless LeOS flessibile

Il sistema della Storch per la tecnica Ailess all'esterno e all'interno.
 Dotazione di serie: Ailess della Storch LP 540 flessibile, portata 2,5 l/min pistola 008 silver gun, ugello reversibile 517, tubo flessibile di 15 m, kit di pulizia e manutenzione, e incluso set di accessori LeOS nella valigetta, art nr 69 45 05.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 695000 | | 1 |

Set 1 Storch Airless LeOS rigido

Il sistema della Storch per la tecnica Ailess all'esterno e all'interno.
 Attrezzatura e dotazione di serie come precedente ma con LP 540 rigido.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 695500 | | 1 |

Set 2 Storch Airless LeOS

Il sistema della Storch per la tecnica Ailess all'esterno e all'interno.
 Dotazione di serie: Airless della Storch LP 460 con sistema di aspirazione flessibile, portata sotto pressione 2,0

l/min, pistola 008 silver gun, ugello reversibile 517, tubo flessibile di 15 m, kit di pulizia e manutenzione e incluso set di accessori LeOS nella valigetta art nr 69 45 05.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 694500 | | 1 |

Pistola Airless 008 Silver Gun

Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Supporto per ugello e ugello reversibile 517, grilletto morbido 4 dita.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690625 | | 1 |

Filtro per pistola 008 Silver Gun

Maglia grossa per dispersione, fine per vernici.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690621 | grossa | 1 |
| 690622 | fine | |

Set per pistole Airless 008 Silver Gun

Con tubo flessibile Airless da 1/4" da 15 metri, come figura 1.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690615 | 15 m | 1 |

Pistola Airless Hi Built Mastic 007

Con supporto per ugello, raccordo per tubo da 3/8", per l'applicazione di materiale ad alta viscosità.

Per l'equipaggiamento di apparecchi Airless. La pistola Airmix così come il set di accessori il set di manutenzione per maggior sicurezza di conservazione vengono trasportati in una valigetta. Dotazione di serie: pistola Airmix (67 02 50), incluso ugello Airmix 309 (67 02 23) e filtro 100 maglie (67 02 83), ognuno 1 x ugello Airmix 207 (67 02 51) e 411 (67 02 52), viscosimetro (67 02 55), filtro 150 maglie (67 20 82), kit di pulizia per ugelli (67 02 53), aghi puliti (67 02 54) così come un kit 67 40 87.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670260 | | 1 |

Valigetta accessori Airless Airmix senza contenuto

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670265 | | 1 |

Filtro per pistola Combo Gun

Per dispersione (1 pacchetto = 2 pezzi).

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 672081 | | 1 |
| 672082 | | 1 |
| 672083 | | 1 |

Ugello Airless Airmix

207, foro ugello 0,007 - 309, foro ugello 0,009 - 411, foro ugello 0,011



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670223 | 0,009" / 15-17,5 cm | 1 |
| 670251 | 0,007" / 10-12,5 cm | 1 |
| 670252 | 0,011" / 20-25 cm | 1 |

Kit di pulizia per ugelli per pistola Airless Airmix

Per la pulizia degli ugelli intasati Airless Airmix.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 670253 | | 1 |

Pulizia degli aghi per pistole ad iniezione ed ugelli

Per rimuovere le particelle di colore e pistole.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 670254 | 1 Pacco = 12 pezzi | 1 |

Viscosimetro

Per modificare i dati forniti dal costruttore sulla viscosità di spruzzatura del materiale di rivestimento in secondo DIN.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 670255 | | 1 |

Filtro a vite

Per pistole L 70 + L 50 e LX 80 (nuovo modello). (UV 1= 2 pezzi)

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 670593 | 60 | 1 |
| 670594 | 100 | |

Supporto per ugello reversibile

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 699101 | | 1 |

Portaugello reversibile per pistole Wagner



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 699100 | | 1 |

Supporto per ugello standard e regolabile

Per pistole Airless, Titan e Graco.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670569 | | 1 |

Guarnizioni per ugelli standard, prolunghe e manicole 25 pezzi

Ugelli standard

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670905 | | 1 |

Ugelli standard

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 698211 | 0,011" / 10 cm | 1 |
| 698311 | 0,011" / 15 cm | 1 |
| 698313 | 0,013" / 15 cm | 1 |
| 698319 | 0,019" / 15 cm | 1 |
| 698411 | 0,011" / 20 cm | 1 |
| 698413 | 0,013" / 20 cm | 1 |
| 698415 | 0,015" / 20 cm | 1 |

Ugelli regolabili

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|------------------------|----|
| 697024 | 0,007"-0,026"/5-35 cm | 1 |
| 697041 | 0,017"-0,035"/15-60 cm | 1 |
| 697049 | 0,021"-0,054"/15-40 cm | 1 |

Valigetta accessori per Airless autoclean

Valigetta robusta per conservare con sicurezza ugelli e piccoli accessori. Dotazione di serie: 3 ugelli Airless.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

699500 1
Valigetta accessori per Airless autoclean vuota

Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

699502 1

Liquido concentrato per pulire 500 ml

Per una efficace pulizia di ugelli, filtri e altri pezzi piccoli. Il liquido elimina i colori e le vernici a base d'acqua e solvente.



Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

699505 500 ml 1

Contentore per pulizia

Accessorio pratico per l'efficace pulizia di ugelli e pezzi piccoli per il liquido concentrato per pulire, Art.-Nr. 69 95 05.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------------------------------------|---------------------|----|
| 699510 | | 1 |
| Frusta per tubo flessibile da ¼ | | |



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-------------------------------------|---------------------|----|
| 690705 | 1,5 m | 1 |
| Tubo flessibile Airless da ¼ | | |



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 690710 | 15 m | 1 |
| Doppio raccordo per tubo ¼ per il raccordo dei tubi flessibili | | |

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|------------------------------------|---------------------|----|
| 690711 | | 1 |
| Tubo flessibile Airless 3/8 | | |

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------------------------------|---------------------|----|
| 690720 | 15 m | 1 |
| Doppio raccordo per tubo 3/8 e ¼ | | |

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|--------------------------|---------------------|----|
| 690721 | | 1 |
| Raccordo rotativo | | |

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|------------------------------------------|---------------------|----|
| 674015 | | 1 |
| Adattatori ¼ AG x (m 16 x 1,5 IG) | | |

Adatta tubi Titan a tubi Wagner.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|------------------------------------------|---------------------|----|
| 674085 | | 1 |
| Adattatori ¼ AG x (m 16 x 1,5 IG) | | |

Adatta attrezzi o pistole Titan a tubi Wagner.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

674086 1

Adattatori ¼ AG x (m 16 x 1,5 IG)

Adatta attrezzi o pistole Titan a tubi Wagner.

Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

674087 1

Raccordo a T per lavori con 2 pistole

Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

674014 1

Guaina di protezione per tubo flessibile Airless

Evita i depositi di pittura sui tubi.



Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

690700 1

Prolunghe minipole

Per l'attacco alle pistole Airless, per angoli / parti difficilmente accessibili (l'uso delle prolunghe necessita le guarnizioni art. nr. 69 09 05). Adattabili anche alle pistole Wagner / Titan e Graco.



Art. nr. Larghezza/Lunghezza UV

690815 15 cm 1

690830 30 cm 1

690845 45 cm 1

690860 60 cm 1

690890 90 cm 1

Testa pivotante per prolunghe minipol



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690810 | | 1 |

Asta per allungamento Airless con testa regolabile

Asta con adattatore d'angolo per guarnizione e regolazione meccanica della testa di proiezione. Regolazione (d'angolo) continua della testa di proiezione tramite una coulisse manuale durante l'applicazione. Adatta a tutte le pistole Airless STORCH, Titan e Graco. Fornita senza supporto per ugello.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690870 | 0,90 m | 1 |
| 690880 | 1,50 m | 1 |

Kit di applicazione a rullo per Airless

rullo, pistola Combo Gun e prolunga 90 cm

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 674101 | | 1 |

Rullo di ricambio per alimentazione interna.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 672313 | 23 cm/13 mm | 1 |
| 672320 | 23 cm/18 mm | 1 |

Rullo di ricambio per alimentazione esterna.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 675006 | | 1 |

Prolunga per pistola

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 674102 | 180 cm | 1 |
| 674103 | 90 cm | 1 |
| 674104 | 45 cm | 1 |

Testa orientabile minipole

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 674023 | | 1 |

Adattatore raccordi doppi per auto-fissare le prolunghe

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670524 | | 1 |

Guarnizioni stagne per prolunghe (mod. 2002) per pistole Airless

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 674105 | | 1 |

Attrezzi per serie LP

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690906 | | 1 |

Attrezzi per serie SL

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690907 | | 1 |

Frustra per pistole Airless Storch

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690750 | | 1 |

Cassetta di accessori per apparecchi Airless Storch

Per dispersioni e lavori di pittura. Dotazione di serie: prolunga minipole 30 cm, testa pivotante per prolunga minipole, ugello reversibile e guarnizione 521, ugello reversibile e guarnizione 209, protezione contro la corrosione "Coro-Check", olio per pistoni 0,2 l, sistema filtrante, filtro di ricambio, guarnizione per ugello standard, minipole e prolunga a stelo 3,2 mm, filtro pistola 60 maglie, filtro pistola 100 maglie.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690970 | | 1 |

Contentitore superiore 6 L

Per tutti gli apparecchi Airless STORCH con sistema di aspirazione flessibile. Particolarmente indicato all'applicazione di piccole quantità di prodotti vernicianti.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690930 | | 1 |

Raccordo ½ per sistema morbido Titan e rigido Storch

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 672120 | | 1 |

Protezione contro la corrosione "Coro Check"



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690910 | 1 Litro | 1 |

Olio per pistoni



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 690915 | 0,2 Litri | 1 |

| | | |
|--------|---------|---|
| 690920 | 1 Litro | 1 |
|--------|---------|---|

Pannello di ricambio

70 x 35 cm (1 pacchetto = 3 pezzi).

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
| 670661 | 70 x 35 cm | 1 |

Sistema filtrante per sistemi d'aspirazione degli apparecchi Airless

Per il filtraggio delle pitture a dispersione, 1 filtro incluso.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 672003 | | 1 |

Filtro di ricambio

Per sistema filtrante (1 pacchetto = 3 pezzi).

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 672004 | | 1 |

Filtro d'aspirazione per Airless LP flessibile e Titan Epic

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690901 | 10 | 1 |

Filtro d'aspirazione rigida per serie Storch LP

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690902 | 10 | 1 |

Filtro d'aspirazione per Storch SL 1100

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690903 | 10 | 1 |

Sistema di filtri completi Storch per serie LP+SL+Duomax

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690950 | 60 | 1 |

Sistema filtri per macchine Storch LP+SL

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 690960 | 60 | 1 |

Filtri per macchine Titan Epic 550, 660 e 690

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 672001 | 60 | 1 |

Filtri per macchine Titan Epic 1100

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 671192 | 50 | 1 |

Filtri per macchine Titan Elite E 20 u. G 55

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 672085 | | 1 |

Filtri per macchine Titan Power Twin Gerate

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 674521 | | 1 |

Airless Duomax 9000 con motore elettrico

L'apparecchio Airless più potente con motore elettrico. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli da 0,041", a due pistole 0,026" max. o a tre pistole 0,021" max. Dotazione di serie: manometro, flessibile Airless 3/8" da 15 m, pistola Airless 008 Silver Gun con ugello e supporto per ugello, filtro apparecchio, anti-corrosivo e olio per pistoni da 1/4 di litro ciascuno. Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 5,0 l/min., peso 70 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

| | | |
|--------|----------------|---|
| 696000 | Duomax Elektro | 1 |
|--------|----------------|---|

Airless Duomax 9000 con motore a benzina

Il nostro apparecchio Airless più potente. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli 0,051", a due pistole 0,038" max., a tre pistole 0,031" max. e a quattro pistole 0,026" max. Stessa dotazione di serie del Duomax 9000 elettrico. Dati tecnici: potenza 6,5 PS, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 9,0 l/min., peso 70 kg.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

| | | |
|--------|---------------|---|
| 696500 | Duomax Benzin | 1 |
|--------|---------------|---|

Motore a benzina per Duomax 9000

Per passare dal motore elettrico a quello a benzina.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

| | | |
|--------|---------|---|
| 696505 | Benzina | 1 |
|--------|---------|---|

Motore elettrico per Duomax 9000

Per passare dal motore a benzina a quello elettrico.

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|----------|---------------------|----|
|----------|---------------------|----|

| | | |
|--------|-----------|---|
| 696005 | Elettrico | 1 |
|--------|-----------|---|

Raccordo per grossi contenitori per Duomax 9000

| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 696010 | | 1 |

Calandra per sacchi

Scarico razionale e integrale dei sacchi di intonaco pronti all'uso. Da utilizzare con Duomax 9000 o nel caso di applicazione manuale dell'intonaco.



| Art. nr. | Larghezza/Lunghezza | UV |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 675560 | | 1 |